210001349349

中国认可
检测
TESTING
CNAS L0016

交通GJC文工2019-007

编号:2023-CA04-008

检测报告

产品名称： 高速公路 LED 可变信息标志

型号规格： KXB-CS

委托单位： 深圳市齐普光电子股份有限公司

检测类别： 送样检测

批准日期： 2023 年 06 月 29 日

中路高科交通检测检验认证有限公司
（国家交通安全设施质量检验检测中心）

中心网址

报告查询

注意事项

1. 报告应盖有本中心“报告专用章”和“骑缝章”，否则视为无效。
2. 报告无检测、审核、批准人签字无效。
3. 报告涂改无效。未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）报告。
4. 对检测报告若有异议，应于本报告发出之日起三十天内向本中心提出，逾期不予受理，并视为认可接受。
5. 对于送样检测，仅对送样样品的检测数据负责，不对送样样品所代表的批量负责。
6. 本中心提供检测报告的检索查询服务，使用单位可通过二维码、电话及登录本中心网站对检测报告的真伪、有效期等相关信息进行查询。

本中心联系方式：

通信地址：北京市通州区大杜社镇交通运输部公路交通试验场

邮政编码：101103

电　　话：(010) 62005752 / 62079142

网　　址：http://www.ctvic.cn/

中路高科交通检测检验认证有限公司
（国家交通安全设施质量检验检测中心）
检测报告

编号: 2023-CA04-008

<table>
<tr><td>产品名称</td><td colspan="3">高速公路 LED 可变信息标志</td><td>型号规格</td><td>KXB-CS</td></tr>
<tr><td>委托单位</td><td colspan="3">深圳市齐普光电子股份有限公司</td><td>检测类别</td><td>送样检测</td></tr>
<tr><td>生产单位</td><td colspan="3">深圳市齐普光电子股份有限公司</td><td>生产日期</td><td>/</td></tr>
<tr><td>送样者</td><td colspan="3">黄永春</td><td>到样日期</td><td>2023 年 02 月 07 日</td></tr>
<tr><td>抽样者</td><td colspan="3">/</td><td>抽样基数</td><td>/</td></tr>
<tr><td>抽样地点</td><td colspan="3">/</td><td>抽样日期</td><td>/</td></tr>
<tr><td>检测日期</td><td colspan="3">2023 年 04 月 12 日～06 月 25 日</td><td>样品数量</td><td>1 个</td></tr>
<tr><td>检测项目</td><td colspan="5">耐候性能一项技术指标</td></tr>
<tr><td>检测依据</td><td colspan="5">GB/T 23828-2009《高速公路 LED 可变信息标志》</td></tr>
<tr><td>判定依据</td><td colspan="5">GB/T 23828-2009《高速公路 LED 可变信息标志》</td></tr>
<tr><td rowspan="3">试验条件</td><td>设备名称</td><td colspan="4">氙弧灯老化箱</td></tr>
<tr><td>型号</td><td>CI5000</td><td>编号</td><td colspan="2">E-001-2</td></tr>
<tr><td>累积辐射能量</td><td colspan="4">$Q=3.5\times 10^6$ kJ/m^2</td></tr>
<tr><td>检测结论</td><td colspan="5">深圳市齐普光电子股份有限公司送检的 KXB-CS 型高速公路 LED 可变信息标志样品，经本中心人工加速耐候性试验后，其耐候性能一项技术指标符合 GB/T 23828-2009《高速公路 LED 可变信息标志》的有关规定。
检测单位盖章
报告批准日期：2023 年 06 月 29 日
报告有效期至：2027 年 06 月 28 日</td></tr>
</table>

检测： 田晓辰　　**审核：** 杨勇　　**批准：**

中路高科交通检测检验认证有限公司
（国家交通安全设施质量检验检测中心）
检测报告

编号：2023-CA04-008

检测项目	技术要求	检测结果	
		检测值	单项结论
1.耐候性能	产品的外壳防腐层经过人工加速老化试验累积能量达到 3.5×10^6kJ/m^2 后，外观应无明显褪色、粉化、龟裂、溶解、锈蚀等老化现象	符合要求	合格

此栏空白

检测： 田晓辰

审核： 杨勇